中骋金禹®
ZHONGCHENGJINYU WATERPROOF

沥青防水卷材
ASPHALT WATERPROOFING MEMBRANE

永不变形的SBS

湖北中骋金禹防水技术股份有限公司
Hubei Zhongcheng Jinyu Waterproof Technology Co., Ltd.

地址:荆门市沙洋县后港镇工业园特9号
电话:+86（0）0724-8522228
网址:http://www.xinjy.com.cn

全国统一服务热线:400-8745-888

中骋金禹®
ZHONGCHENGJINYU WATERPROOF

湖北中骋金禹防水技术股份有限公司
HUBEI ZHONGCHENG JINYU WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.

简介
INTRODUCTION

SBS改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作，而我司生产的SBS改性沥青是以聚酯纤维无纺布作为胎基生产的防水卷材。

这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100℃度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达150%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。

规格分类：

按物理指标分为：Ⅰ(-20℃)、Ⅱ(-25℃)型两大类；

按覆面材料可分为：PE膜(镀铝膜)、彩砂、页岩片、细砂等四大类；

幅宽：1000mm，幅长有10m、15m两种规格；

厚度：聚酯毡卷材3mm、4mm、5mm。

分类和用途
CLASSIFICATION AND USAGE

加筋聚酯胎详细参数

执行标准：GB/T18840-2018

克重	宽	纵向拉力	横向拉力	纵向延伸率%	横向延伸率%	厚 度	收缩%(200℃)	水份%	长度m
200g	1005	≥600	≥500	≥30	≥30	1.0-1.3	＜1	≤1.5	1100m
250g	1010	≥800	≥750	≥40	≥40	1.25-1.45	＜1	≤1.5	900m

产品设备图

PRODUCT EQUIPMENT DIAGRAM



加筋长纤聚酯胎产品效果图



加筋产品
REINFORCED PRODUCTS

我司生产的沥青卷材所用聚酯胎基布**全部使用的是加筋聚酯胎基布。**

名 称	执行标准	厚 度	代 码
弹性体SBS改性沥青防水卷材	GB18242-2008	3、4	ZCS-210
塑性体APP改性沥青防水卷材	GB18243-2008	3、4	ZCS-220
聚酯胎改性沥青预铺防水卷材	GB23457-2017	4	ZCS-240
湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）	GB/T35467-2017	3、4	ZCS-980

生产工艺
PRODUCTION PROCESS

加筋聚酯胎基布

↓

将聚酯胎基布放在专用设备前的存布架上

↓

待所述专用设备调整好后，经导辊引入复合辊中

↓

将聚酯胎一面经涂布方式均匀涂抹上特制的防高温胶水

↓

然后经过所述复合辊一定压力下复合后

↓

送入复合加温干燥区

↓

所述干燥区内温度为150摄氏度

↓

复合均匀干燥后经分切、卷曲制成外加筋聚酯胎基布成品

产品优势
PRODUCT ADVANTAGES

- 抗拉强力高，延伸性能好，热稳定性突出；
- 在使用中生产车速快，质量稳定无收缩，施工后平面不起凸，不收缩翘边等，具有优异的尺寸稳定性，能很好的固定自身尺寸不变形；
- 有极佳的耐撕裂、耐腐蚀和耐腐烂性等能力；
- 具有低的热收缩率与沥青的强亲和性，并具有使用寿命长等特点；
- 以它为基布生产的改性沥青防水卷材具有优良的耐水性、耐热性、低温柔性及抗老化性。

适用范围
SCOPE OF APPLICATION

广泛用于屋面工程，地下工程、桥面工程、高速公路、机场跑道等处的防水、防潮和防渗工程，是高级新型防水材料。





未使用加筋胎基布防水卷材可能出现的施工情况图



翘边



收缩

不平整

使用中骋金禹的加筋聚酯胎基布的卷材施工效果图

荣誉证书

HONOR CERTIFICATE

职业健康安全管理体系认证证书

质量管理体系认证证书

环境管理体系认证证书

诚信企业家证书

重合同守信企业

质量服务信用单位

诚信经营示范单位

资信等级证书

信用等级证书

生产基地

PRODUCTION BASE

湖北中骋金禹防水技术股份有限公司前身是荆州市金禹防水材料有限公司，成立于2004年6月，公司注册资金1.08亿，建立了荆门高分子防水卷材生产线、沥青防水卷材生产线、防水涂料系生产线、胎基布生产线、防水工程有限公司、武汉运营中心等， 形成了集研发、生产、销售和设计施工于一体的集团化高新企业。

拥有年产超3000万平方米的沥青生产线和年产700万平方米的HDPE+TPO生产线，引进各种先进的施工设备，引进专业的人才团队，打造工厂标准化施工流程，研发性价比更高的材料组合配方，满足所有客户需求。

金禹人一直奉行：“坚持标准 ，技术创新，精心施工，制作精品”。